

УДК 617.735-007.281:617.736
doi: 10.25276/2949-4494-2023-2-23-24

Хирургическое лечение пациента с отслойкой сетчатки, осложненной макулярным разрывом без первичных разрывов на периферии

Р.Р. Файзрахманов, Е.Е. Ваганова, А.О. Мартынов, О.Л. Сехина

Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Surgical treatment of a patient with retinal detachment complicated by macular hole without primary breaks in the periphery

R.R. Fayzrakhmanov, E.E. Vaganova, A.O. Martynov, O.L. Sekhina

N.I. Pirogov National Medical Surgical Center, Moscow, Russian Federation

Цель. Продемонстрировать клинический случай хирургического лечения пациента с регматогенной отслойкой сетчатки, осложненной макулярным разрывом. **Методы.** Пациентка Ф., 65 лет, после удара головой почувствовала резкое снижение зрения правого глаза. Поступила в НМХЦ им. Н.И. Пирогова для оперативного лечения через 17 дней. При осмотре: Visus OD 0,01, не корригирует. Тотальная отслойка сетчатки, макулярный разрыв 585 мкм. Диагноз: Н33.0 Регматогенная отслойка сетчатки ПВР С1, осложненная макулярным разрывом, артефакция правого глаза. Пациентке проводились трехпортовая витрэктомия, расправление центральных отделов сетчатки при помощи перфторорганического соединения, дренирование субретинальной жидкости через ретинопунктуру 38G без проведения мембранопилинга, санация стекловидного тела на периферии и тампонада витреальной полости силиконовым маслом 1300 сСт. **Результаты.** Через сутки после операции: Visus OD 0,1 sph +5,0 = 0,2. Сетчатка прилежит, диаметр макулярного разрыва 212 мкм. Через месяц после операции: Visus OD 0,2 sph +5,0 = 0,7. Сетчатка прилежит, разрыв закрыт. **Выводы.** Способ оперативного лечения с дренированием субретинальной жидкости через ретинопунктуру 38G без проведения мембранопилинга показал свою эффективность.

Ключевые слова: регматогенная отслойка сетчатки, макулярный разрыв, мембранопилинг, ретинопунктура ■

Для цитирования: Файзрахманов Р.Р., Ваганова Е.Е., Мартынов А.О., Сехина О.Л. Хирургическое лечение пациента с отслойкой сетчатки, осложненной макулярным разрывом без первичных разрывов на периферии. Клинические случаи в офтальмологии. 2023;2: 24.
doi: 10.25276/2949-4494-2023-2-23-24

Автор, ответственный за переписку: Елена Евгеньевна Ваганова, vaganova.e.e@gmail.com

Статья сопровождается видеоматериалом